

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Unión Doble Serie TB PVC

EPDM

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TB1025SE	1/4"	793.17
TB1037SE	3/8"	793.17
TB1250SE	2 1/2"	4,397.91
TB1300SE	3"	4,552.61
TB1400SE	4"	8,011.35

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TB1025TE	1/4"	867.16
TB1037TE	3/8"	867.16
TB1250TE	2 1/2"	5,074.53
TB1300TE	3"	5,252.97
TB1400TE	4"	9,243.87

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TB1050FE	1/2"	1,398.54
TB1075FE	3/4"	1,712.33
TB1100FE	1"	2,317.36
TB1125FE	1 1/4"	3,713.70
TB1150FE	1 1/2"	3,748.23
TB1200FE	2"	4,403.41
TB1250FE	2 1/2"	9,113.13
TB1300FE	3"	9,731.48
TB1400FE	4"	15,568.39
TB1600FE	6"	21,614.53

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TB

Válvulas de bola de doble unión

1/4" A 2" EN PVC Y CPVC / 1/2" A 2" EN GFPP Y 1/4"-1" EN PVDF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Disponible en PVC, CPVC, GFPP y PVDF
- Diseño de paso completo
- Asientos de PTFE reversibles
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Fácil de accionar
- Certificaciones NSF/ANSI 61 y 372

OPCIONES

- Bloqueadores disponibles
- Tuerca de maniobra cuadrada de 2"
- Extensiones de vástago
- Actuador neumático o eléctrico
- Manija de retorno por resorte



Valvula Bola Unión Doble Serie TB CPVC

EPDM

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TB2025SE	1/4"	1,077.93
TB2037SE	3/8"	1,077.93
TB2250SE	2 1/2"	9,565.12
TB2300SE	3"	9,856.70
TB2400SE	4"	16,908.43

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TB2025TE	1/4"	1,182.71
TB2037TE	3/8"	1,182.71
TB2250TE	2 1/2"	11,031.84
TB2300TE	3"	11,368.07
TB2400TE	4"	19,501.00

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TB2050FE	1/2"	1,969.39
TB2075FE	3/4"	2,275.15
TB2100FE	1"	3,323.62
TB2125FE	1 1/4"	5,137.10
TB2150FE	1 1/2"	5,002.96
TB2200FE	2"	6,876.70
TB2250FE	2 1/2"	12,414.66
TB2300FE	3"	14,962.25
TB2400FE	4"	27,503.78
TB2600FE	6"	37,174.91

* CPVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TB

Válvulas de bola de doble unión

2-1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Diseño de paso completo hasta 4"
- Asientos de PTFE reversibles
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Fácil de accionar
- Certificaciones NSF/ANSI 61 y 372 (2-1/2"-4")
- Diseño listo para actuador

OPCIONES

- Actuador neumático o eléctrico
- Bloqueadores disponibles
- Dispositivo de accionamiento de engranaje
- Tuerca de maniobra cuadrada de 2"
- Extensiones de vástago
- Manija de retorno por resorte

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Unión Doble Serie TB PVC

FPM

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TB1025SE	1/4"	793.17
TB1037SE	3/8"	793.17
TB1250SE	2 1/2"	4,397.91
TB1300SE	3"	4,552.61
TB1400SE	4"	8,011.35

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TB1025TE	1/4"	867.16
TB1037TE	3/8"	867.16
TB1250TE	2 1/2"	5,074.53
TB1300TE	3"	5,252.97
TB1400TE	4"	9,243.87

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TB1050FE	1/2"	1,398.54
TB1075FE	3/4"	1,712.33
TB1100FE	1"	2,317.36
TB1125FE	1 1/4"	3,713.70
TB1150FE	1 1/2"	3,748.23
TB1200FE	2"	4,403.41
TB1250FE	2 1/2"	9,113.13
TB1300FE	3"	9,731.48
TB1400FE	4"	15,568.39
TB1600FE	6"	21,614.53

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TB

Válvulas de bola de doble unión

1/4" A 2" EN PVC Y CPVC / 1/2" A 2" EN GFPP Y 1/4"-1" EN PVDF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Disponible en PVC, CPVC, GFPP y PVDF
- Diseño de paso completo
- Asientos de PTFE reversibles
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Fácil de accionar
- Certificaciones NSF/ANSI 61 y 372

OPCIONES

- Bloqueadores disponibles
- Tuerca de maniobra cuadrada de 2"
- Extensiones de vástago
- Actuador neumático o eléctrico
- Manija de retorno por resorte



Valvula Bola Unión Doble Serie TB CPVC

FPM

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TB2025SE	1/4"	1,077.93
TB2037SE	3/8"	1,077.93
TB2250SE	2 1/2"	9,565.12
TB2300SE	3"	9,856.70
TB2400SE	4"	16,908.43

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TB2025TE	1/4"	1,182.71
TB2037TE	3/8"	1,182.71
TB2250TE	2 1/2"	11,031.84
TB2300TE	3"	11,368.07
TB2400TE	4"	19,501.00

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TB2050FE	1/2"	1,969.39
TB2075FE	3/4"	2,275.15
TB2100FE	1"	3,323.62
TB2125FE	1 1/4"	5,137.10
TB2150FE	1 1/2"	5,002.96
TB2200FE	2"	6,876.70
TB2250FE	2 1/2"	12,414.66
TB2300FE	3"	14,962.25
TB2400FE	4"	27,503.78
TB2600FE	6"	37,174.91

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TB

Válvulas de bola de doble unión

2-1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Diseño de paso completo hasta 4"
- Asientos de PTFE reversibles
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Fácil de accionar
- Certificaciones NSF/ANSI 61 y 372 (2-1/2"-4")
- Diseño listo para actuador

OPCIONES

- Actuador neumático o eléctrico
- Bloqueadores disponibles
- Dispositivo de accionamiento de engranaje
- Tuerca de maniobra cuadrada de 2"
- Extensiones de vástago
- Manija de retorno por resorte

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Unión Doble Serie TBH PVC

EPDM



* Cementar-Roscar / 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH1050ASTE0000	1/2"	600.64
TBH1075ASTE0000	3/4"	741.61
TBH1100ASTE0000	1"	857.48
TBH1125ASTE0000	1 1/4"	1,136.87
TBH1150ASTE0000	1 1/2"	1,432.62
TBH1200ASTE0000	2"	1,877.03

* Conectores: Cementar / 250 PSI @ 23°C

TBH1025A0SE0000	1/4"	732.36
TBH1037A0SE0000	3/8"	732.36
TBH1050A0SE0000	1/2"	604.28
TBH1075A0SE0000	3/4"	745.44
TBH1100A0SE0000	1"	861.66
TBH1125A0SE0000	1 1/4"	1,144.11
TBH1150A0SE0000	1 1/2"	1,439.88
TBH1200A0SE0000	2"	1,887.15

* Conectores: Roscar / 250 PSI @ 23°C

TBH1025A0TE0000	1/4"	759.19
TBH1037A0TE0000	3/8"	759.19

* Bridada / 250 PSI @ 23°C

TBH1050A0FE0000	1/2"	1,049.13
TBH1075A0FE0000	3/4"	1,323.78
TBH1100A0FE0000	1"	1,615.90
TBH1125A0FE0000	1 1/4"	1,891.10
TBH1150A0FE0000	1 1/2"	2,030.40
TBH1200A0FE0000	2"	3,122.85

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola Unión Doble Serie TBH CPVC

EPDM



* Cementar-Roscar / 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH2050ASTE0000	1/2"	936.10
TBH2075ASTE0000	3/4"	1,178.98
TBH2100ASTE0000	1"	1,430.10
TBH2125ASTE0000	1 1/4"	1,991.48
TBH2150ASTE0000	1 1/2"	2,372.02
TBH2200ASTE0000	2"	3,271.72

* Conectores: Cementar / 250 PSI @ 23°C

TBH2025A0SE0000	1/4"	1,058.04
TBH2050A0SE0000	1/2"	927.41
TBH2075A0SE0000	3/4"	1,167.75
TBH2100A0SE0000	1"	1,416.34
TBH2125A0SE0000	1 1/4"	1,971.36
TBH2150A0SE0000	1 1/2"	2,348.16
TBH2200A0SE0000	2"	3,238.62

* Conectores: Roscar / 250 PSI @ 23°C

TBH2025A0TE0000	1/4"	997.23
-----------------	------	--------

* Bridada / 250 PSI @ 23°C

TBH2050A0FE0000	1/2"	1,418.21
TBH2075A0FE0000	3/4"	1,689.13
TBH2100A0FE0000	1"	2,224.80
TBH2125A0FE0000	1 1/4"	2,511.53
TBH2150A0FE0000	1 1/2"	2,850.51
TBH2200A0FE0000	2"	5,132.26

* CPVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

MATERIALES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

- La tecnología de cierre System2™ ofrece una vida útil más prolongada
- Presión nominal plena de 250 psi/16 bar a 70 °F/23 °C, sin choque
- Torque de trabajo constante con diseño libre de ajustes
- Mecanismo de bloqueo y etiquetado que se fija directamente en el cuerpo de la válvula para mayor seguridad
- Manija ergonómica para mejor sujeción y mayor comodidad
- La brida de montaje ISO simplifica el accionamiento
- Las marcas permanentes hacen innecesarias las etiquetas
- Base integrada para montaje en palet o tablero
- Juntas de FPM o EPDM
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Asientos de PTFE reversibles, estándar
- Reemplaza fácilmente las unidades de la serie TB de Hayward existentes
- Certificaciones NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372



Certificaciones
NSF/ANSI 61 y 372

OPCIONES

- Z-Ball: Bola perforada para aplicaciones de hipoclorito de sodio con manija negra fácilmente identificable.
- Actuadores neumáticos o eléctricos
- Extensiones de vástago
- Interruptor limitador manual

Serie TBH

Válvulas de bola de doble unión
1/2" a 2" DN8 a DN50 EN PVC Y CPVC



LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Unión Doble Serie TBH PVC

FPM



* Cementar-Roscar / 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH1050ASTV0000	1/2"	715.54
TBH1075ASTV0000	3/4"	844.51
TBH1100ASTV0000	1"	1,025.81
TBH1125ASTV0000	1 1/4"	1,360.28
TBH1150ASTV0000	1 1/2"	1,669.56
TBH1200ASTV0000	2"	2,186.87

* Conectores: Cementar / 250 PSI @ 23°C

TBH1025A0SV0000	1/4"	750.07
TBH1037A0SV0000	3/8"	750.07
TBH1050A0SV0000	1/2"	734.78
TBH1075A0SV0000	3/4"	867.38
TBH1100A0SV0000	1"	1,021.42
TBH1125A0SV0000	1 1/4"	1,354.22
TBH1150A0SV0000	1 1/2"	1,663.17
TBH1200A0SV0000	2"	2,178.40

* Conectores: Roscar / 250 PSI @ 23°C

TBH1025A0TV0000	1/4"	715.54
TBH1037A0TV0000	3/8"	715.54

* Bridada / 250 PSI @ 23°C

TBH1050A0FV0000	1/2"	1,167.20
TBH1075A0FV0000	3/4"	1,446.15
TBH1100A0FV0000	1"	1,791.38
TBH1125A0FV0000	1 1/4"	2,178.95
TBH1150A0FV0000	1 1/2"	2,267.78
TBH1200A0FV0000	2"	3,564.06

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola Unión Doble Serie TBH CPVC

FPM



* Cementar-Roscar / 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH2050ASTV0000	1/2"	997.23
TBH2075ASTV0000	3/4"	1,239.12
TBH2100ASTV0000	1"	1,515.41
TBH2125ASTV0000	1 1/4"	2,096.15
TBH2150ASTV0000	1 1/2"	2,510.22
TBH2200ASTV0000	2"	3,445.77

* Conectores: Cementar / 250 PSI @ 23°C

TBH2025A0SV0000	1/4"	1,084.42
TBH2050A0SV0000	1/2"	1,030.65
TBH2075A0SV0000	3/4"	1,280.56
TBH2100A0SV0000	1"	1,566.32
TBH2125A0SV0000	1 1/4"	2,166.19
TBH2150A0SV0000	1 1/2"	2,530.55
TBH2200A0SV0000	2"	3,560.11

* Conectores: Roscar / 250 PSI @ 23°C

TBH2025A0TV0000	1/4"	1,039.01
-----------------	------	----------

* Bridada / 250 PSI @ 23°C

TBH2050A0FV0000	1/2"	1,527.84
TBH2075A0FV0000	3/4"	1,810.94
TBH2100A0FV0000	1"	2,400.28
TBH2125A0FV0000	1 1/4"	2,866.34
TBH2150A0FV0000	1 1/2"	3,080.74
TBH2200A0FV0000	2"	5,809.41

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

MATERIALES



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

- La tecnología de cierre System2™ ofrece una vida útil más prolongada
- Presión nominal plena de 250 psi/16 bar a 70 °F/23 °C, sin choque
- Torque de trabajo constante con diseño libre de ajustes
- Mecanismo de bloqueo y etiquetado que se fija directamente en el cuerpo de la válvula para mayor seguridad
- Manija ergonómica para mejor sujeción y mayor comodidad
- La brida de montaje ISO simplifica el accionamiento
- Las marcas permanentes hacen innecesarias las etiquetas
- Base integrada para montaje en palet o tablero
- Juntas de FPM o EPDM
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Asientos de PTFE reversibles, estándar
- Reemplaza fácilmente las unidades de la serie TB de Hayward existentes
- Certificaciones NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372



Certificaciones
NSF/ANSI 61 y 372

OPCIONES

- Z-Ball: Bola perforada para aplicaciones de hipoclorito de sodio con manija negra fácilmente identificable.
- Actuadores neumáticos o eléctricos
- Extensiones de vástago
- Interruptor limitador manual

Serie TBH

Válvulas de bola
de doble unión
1/2" a 2" DN50 a DN50 PN-PVC y CPVC





(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola PVC "Z-Ball" Serie TBH

* Bola Perforada para aplicaciones de Hipoclorito de Sodio

FPM

* Cementar-Roscar / 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH1050ASTV0Z00	1/2"	1,285.30
TBH1075ASTV0Z00	3/4"	1,425.57
TBH1100ASTV0Z00	1"	1,622.17
TBH1125ASTV0Z00	1 1/4"	1,986.42
TBH1150ASTV0Z00	1 1/2"	2,322.32
TBH1200ASTV0Z00	2"	2,885.36

* Bridada / 150 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH1050A0FV0Z00	1/2"	1,674.40
TBH1075A0FV0Z00	3/4"	1,953.22
TBH1100A0FV0Z00	1"	2,298.03
TBH1125A0FV0Z00	1 1/4"	2,686.02
TBH1150A0FV0Z00	1 1/2"	2,972.88
TBH1200A0FV0Z00	2"	4,382.51

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola PVC "Z-Ball" Serie TBZ

* Bola Perforada para aplicaciones de Hipoclorito de Sodio

FPM

* Cementar 235 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TB1250SZ	2 1/2"	7,164.65
TB1300SZ	3"	7,373.87
TB1400SZ	4"	11,801.03

* Roscar / 235 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TB1250TZ	2 1/2"	7,164.65
TB1300TZ	3"	7,373.87
TB1400TZ	4"	11,801.03

* Bridada / 235 PSI @ 23°C hasta 4" / 150 PSI 6"

Código	Medida	Precio Lista
TB1250FZ	2 1/2"	10,646.80
TB1300FZ	3"	13,979.75
TB1400FZ	4"	21,446.97
TB1600FZ	6"	29,085.27

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TBH con válvulas de bola de doble unión Z-Ball

1/2" A 2"/DN15 A DN50 EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bola perforada para aplicaciones de hipoclorito de sodio
- Manija ergonómica negra fácilmente identificable para mejor sujeción y mayor comodidad

OPCIONES

- Actuador neumático o eléctrico
- Extensiones de vástago
- Interruptor limitador manual
- Acoplador para actuador



Valvula Bola CPVC "Z-Ball" Serie TBH

* Bola Perforada para aplicaciones de Hipoclorito de Sodio

FPM

* Cementar-Roscar / 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH2050ASTV0Z00	1/2"	1,593.71
TBH2075ASTV0Z00	3/4"	1,857.34
TBH2100ASTV0Z00	1"	2,157.84
TBH2125ASTV0Z00	1 1/4"	2,788.82
TBH2150ASTV0Z00	1 1/2"	3,239.06
TBH2200ASTV0Z00	2"	4,257.07

* Bridada / 150 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TBH2050A0FV0Z00	1/2"	2,037.11
TBH2075A0FV0Z00	3/4"	2,320.67
TBH2100A0FV0Z00	1"	2,910.10
TBH2125A0FV0Z00	1 1/4"	3,375.62
TBH2150A0FV0Z00	1 1/2"	3,859.50
TBH2200A0FV0Z00	2"	6,827.54

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola CPVC "Z-Ball" Serie TBZ

* Bola Perforada para aplicaciones de Hipoclorito de Sodio

FPM

* Cementar 235 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TB2250SZ	2 1/2"	13,220.02
TB2300SZ	3"	13,601.32
TB2400SZ	4"	22,617.36

* Roscar / 235 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
TB2250TZ	2 1/2"	13,220.02
TB2300TZ	3"	13,601.32
TB2400TZ	4"	22,617.36

* Bridada / 235 PSI @ 23°C hasta 4" / 150 PSI 6"

Código	Medida	Precio Lista
TB2250FZ	2 1/2"	16,204.22
TB2300FZ	3"	22,767.00
TB2400FZ	4"	36,960.83
TB2600FZ	6"	52,119.22

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TBZ - Válvulas de bola de doble unión Z-Ball

1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Diseño de paso completo
- Asientos de PTFE reversibles
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Para aplicaciones de hipoclorito de sodio

OPCIONES

- Bloqueadores disponibles
- Extensiones de vástago
- Manija de retorno por resorte
- Actuador neumático o eléctrico
- Tuerca de maniobra cuadrada de 2"



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola PVC Serie CVH - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

EPDM

* Cementar-Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CVH1050ASTE0A00	1/2"	5,219.23
CVH1075ASTE0A00	3/4"	5,219.23
CVH1100ASTE0A00	1"	5,219.23
CVH1200ASTE0A00	2"	8,078.63

* Bridada 150 PSI @ 23°C

CVH1050AFE0A00	1/2"	5,748.52
CVH1075AFE0A00	3/4"	5,914.32
CVH1100AFE0A00	1"	6,149.38
CVH1200AFE0A00	2"	10,130.36

* PVC (Cuerpo) - Sellos EPDM - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola PVC Serie CVH - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

FPM

* Cementar-Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CVH1050ASTV0A00	1/2"	5,885.29
CVH1075ASTV0A00	3/4"	5,885.29
CVH1100ASTV0A00	1"	5,885.29
CVH1200ASTV0A00	2"	9,444.96

* Bridada 150 PSI @ 23°C

CVH1050AFV0A00	1/2"	6,497.04
CVH1075AFV0A00	3/4"	6,717.38
CVH1100AFV0A00	1"	6,948.48
CVH1200AFV0A00	2"	11,793.99

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola CPVC Serie CVH - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

EPDM

* Cementar-Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CVH2050ASTE0A00	1/2"	6,484.18
CVH2075ASTE0A00	3/4"	6,484.18
CVH2100ASTE0A00	1"	6,484.18
CVH2200ASTE0A00	2"	11,152.66

* Bridada 150 PSI @ 23°C

CVH2050AFE0A00	1/2"	7,094.93
CVH2075AFE0A00	3/4"	7,105.27
CVH2100AFE0A00	1"	7,502.73
CVH2200AFE0A00	2"	14,222.84

* CPVC (Cuerpo) - Sellos EPDM - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola CPVC Serie CVH - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

FPM

* Cementar-Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CVH2050ASTV0A00	1/2"	7,296.13
CVH2075ASTV0A00	3/4"	7,296.13
CVH2100ASTV0A00	1"	7,296.13
CVH2200ASTV0A00	2"	12,705.13

* Bridada 150 PSI @ 23°C

TBH2050AFV0Z00	1/2"	2,037.11
TBH2075AFV0Z00	3/4"	2,320.67
TBH2100AFV0Z00	1"	2,910.10
TBH2125AFV0Z00	1 1/4"	3,375.62

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)



Serie CVH – Válvulas de bola de control proporcional Profile2™

1/2" A 2"/DN15 A DN50 EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Válvula de bola caracterizada Profile2™
- La tecnología de cierre System2™ ofrece una vida útil más prolongada
- Mecanismo de bloqueo y etiquetado que se fija directamente en el cuerpo de la válvula para mayor seguridad
- Asientos de PTFE reversibles
- Vástago con juntas tóricas dobles
- Certificaciones NSF/ANSI 61 y 372
- Diseño listo para actuador

OPCIONES

- Actuador neumático o eléctrico
- Extensiones de vástago
- Interruptor limitador manual
- Acoplador para actuador



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola PVC Serie CV - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

EPDM



* Cementar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV1300SE	3"	13,734.23
CV1400SE	4"	20,986.50

* Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV1300TE	3"	13,734.23
CV1400TE	4"	20,986.50

* Bridada 150 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV1300FE	3"	22,292.04
CV1400FE	4"	38,101.98
CV1600FE	6"	49,412.10

* PVC (Cuerpo) - Sellos EPDM - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola PVC Serie CV - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

FPM



* Cementar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV1300SV	3"	16,444.13
CV1400SV	4"	24,741.67

* Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV1300TV	3"	16,444.13
CV1400TV	4"	24,741.67

* Bridada 150 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV1300FV	3"	25,649.50
CV1400FV	4"	43,130.55
CV1600FV	6"	55,452.62

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola CPVC Serie CV - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

FPM



* Cementar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV2300SE	3"	23,288.04
CV2400SE	4"	37,334.99

* Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV2300TE	3"	23,288.04
CV2400TE	4"	37,334.99

* Bridada 150 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV2300FE	3"	32,327.20
CV2400FE	4"	55,449.77
CV2600FE	6"	67,566.69

* CPVC (Cuerpo) - Sellos EPDM - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola CPVC Serie CV - Profile 2

* Especial para Control Proporcional de Flujo

FPM



* Cementar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV2300SV	3"	26,932.59
CV2400SV	4"	42,659.22

* Roscar 250 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV2300TV	3"	26,932.59
CV2400TV	4"	42,659.22

* Bridada 150 PSI @ 23°C

Código	Medida	Precio Lista
CV2300FV	3"	36,844.07
CV2400FV	4"	62,480.16
CV2600FV	6"	75,618.05

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie CV – Válvulas de bola de control proporcional Profile2™

1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Asientos reversibles
- Diseño de doble unión
- Manual o accionada
- Control de flujo preciso

OPCIONES

- Líneas para estación de llenado
- Control de flujo de línea de retro lateral
- Reducción de flujo en sistemas con bombas sobredimensionadas
- Flujo de control de los tanques
- Actuador neumático o eléctrico





(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Tres Vías Serie "LA" PVC

* Serie con Salida Lateral

EPDM

* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
LA1050STE	½"	2,466.90
LA1075STE	¾"	2,926.04
LA1100STE	1"	3,511.50
LA1125STE	1¼"	4,111.83
LA1150STE	1½"	4,858.15
LA1200STE	2"	5,832.30

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

LA1250SE	2½"	20,197.53
LA1300SE	3"	21,050.84
LA1400SE	4"	38,122.54

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

LA1250TE	2½"	20,197.53
LA1300TE	3"	21,050.84
LA1400TE	4"	38,122.54

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

LA1050F	½"	5,717.84
LA1075F	¾"	5,756.86
LA1100F	1"	7,606.74
LA1125F	1¼"	13,019.15
LA1150F	1½"	14,139.73
LA1200F	2"	19,053.08
LA1250F	2½"	37,521.34
LA1300F	3"	42,473.18
LA1400F	4"	60,367.19
LA1600F	6"	113,151.16

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola Tres Vías Serie "LA" CPVC

* Serie con Salida Lateral

EPDM

* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
LA2050STE	½"	3,932.38
LA2075STE	¾"	4,637.71
LA2100STE	1"	5,515.63
LA2125STE	1¼"	6,816.55
LA2150STE	1½"	7,878.97
LA2200STE	2"	9,665.96

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

LA2250SE	2½"	34,959.78
LA2300SE	3"	35,675.87
LA2400SE	4"	61,664.24

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

LA2250TE	2½"	34,959.78
LA2300TE	3"	35,675.87
LA2400TE	4"	61,664.24

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

LA2050FE	½"	8,473.13
LA2075FE	¾"	8,946.68
LA2100FE	1"	10,772.35
LA2125FE	1¼"	18,384.37
LA2150FE	1½"	19,939.59
LA2200FE	2"	26,888.40
LA2250FE	2½"	57,970.21
LA2300FE	3"	58,777.89
LA2400FE	4"	86,288.80
LA2600FE	6"	164,599.93

* CPVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie LA – Válvulas de bola laterales de doble unión y tres vías

1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Asientos de PTFE
- Juntas tóricas de FPM o EPDM
- Vástago con junta tórica doble
- Simplifica las conexiones laterales
- Reemplaza las combinaciones de válvulas y conexiones en T
- De instalación fácil y rápida
- Reemplazo para válvulas sin tramos muertos

OPCIONES

- Bloqueadores disponibles
- Actuador neumático o eléctrico





(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Tres Vías Serie "LA" PVC

* Serie con Salida Lateral

FPM

* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
LA1050STE	1/2"	2,466.90
LA1075STE	3/4"	2,926.04
LA1100STE	1"	3,511.50
LA1125STE	1 1/4"	4,111.83
LA1150STE	1 1/2"	4,858.15
LA1200STE	2"	5,832.30

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

LA1250SE	2 1/2"	20,197.53
LA1300SE	3"	21,050.84
LA1400SE	4"	38,122.54

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

LA1250TE	2 1/2"	20,197.53
LA1300TE	3"	21,050.84
LA1400TE	4"	38,122.54

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

LA1050F	1/2"	5,717.84
LA1075F	3/4"	5,756.86
LA1100F	1"	7,606.74
LA1125F	1 1/4"	13,019.15
LA1150F	1 1/2"	14,139.73
LA1200F	2"	19,053.08
LA1250F	2 1/2"	37,521.34
LA1300F	3"	42,473.18
LA1400F	4"	60,367.19
LA1600F	6"	113,151.16

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola Tres Vías Serie "LA" CPVC

* Serie con Salida Lateral

FPM

* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
LA2050STE	1/2"	3,932.38
LA2075STE	3/4"	4,637.71
LA2100STE	1"	5,515.63
LA2125STE	1 1/4"	6,816.55
LA2150STE	1 1/2"	7,878.97
LA2200STE	2"	9,665.96

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

LA2250SE	2 1/2"	34,959.78
LA2300SE	3"	35,675.87
LA2400SE	4"	61,664.24

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

LA2250TE	2 1/2"	34,959.78
LA2300TE	3"	35,675.87
LA2400TE	4"	61,664.24

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

LA2050FE	1/2"	8,473.13
LA2075FE	3/4"	8,946.68
LA2100FE	1"	10,772.35
LA2125FE	1 1/4"	18,384.37
LA2150FE	1 1/2"	19,939.59
LA2200FE	2"	26,888.40
LA2250FE	2 1/2"	57,970.21
LA2300FE	3"	58,777.89
LA2400FE	4"	86,288.80
LA2600FE	6"	164,599.93

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie LA – Válvulas de bola laterales de doble unión y tres vías

1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Asientos de PTFE
- Juntas tóricas de FPM o EPDM
- Vástago con junta tórica doble
- Simplifica las conexiones laterales
- Reemplaza las combinaciones de válvulas y conexiones en T
- De instalación fácil y rápida
- Reemplazo para válvulas sin tramos muertos

OPCIONES

- Bloqueadores disponibles
- Actuador neumático o eléctrico





(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Tres Vías Serie "TW" PVC

* Serie con Salida Vertical

EPDM



* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TW1050STE	1/2"	2,391.92
TW1075STE	3/4"	2,819.94
TW1100STE	1"	3,218.51
TW1125STE	1 1/4"	4,144.81
TW1150STE	1 1/2"	4,792.30
TW1200STE	2"	5,878.46

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TW1250SE	2 1/2"	21,211.02
TW1300SE	3"	21,082.06
TW1400SE	4"	36,438.79

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TW1250TE	2 1/2"	21,211.02
TW1300TE	3"	21,644.22
TW1400TE	4"	37,410.40

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TW1050FE	1/2"	5,282.34
TW1075FE	3/4"	5,577.55
TW1100FE	1"	6,544.54
TW1125FE	1 1/4"	11,198.96
TW1150FE	1 1/2"	12,573.31
TW1200FE	2"	16,985.29
TW1250FE	2 1/2"	35,067.74
TW1300FE	3"	35,551.29
TW1400FE	4"	51,684.39
TW1600FE	6"	89,600.99

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola Tres Vías Serie "TW" CPVC

* Serie con Salida Vertical

EPDM



* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TW2050STE	1/2"	3,763.41
TW2075STE	3/4"	4,228.82
TW2100STE	1"	5,366.66
TW2125STE	1 1/4"	6,632.39
TW2150STE	1 1/2"	7,666.00
TW2200STE	2"	9,404.71

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TW2250SE	2 1/2"	33,988.62
TW2300SE	3"	34,684.91
TW2400SE	4"	59,951.36

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TW2250TE	2 1/2"	33,988.62
TW2300TE	3"	34,684.91
TW2400TE	4"	59,951.36

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TW2050FE	1/2"	8,473.13
TW2075FE	3/4"	9,344.91
TW2100FE	1"	10,119.82
TW2125FE	1 1/4"	17,300.07
TW2150FE	1 1/2"	19,538.72
TW2200FE	2"	26,357.03
TW2250FE	2 1/2"	56,289.87
TW2300FE	3"	57,074.25
TW2400FE	4"	83,787.72
TW2600FE	6"	154,332.44

* CPVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TW – Válvulas de bola de doble unión y tres vías

1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Indicador de posición
- Fácil de accionar
- Asientos de PTFE
- Juntas tóricas de FPM o EPDM
- Vástago con junta tórica doble

OPCIONES

- Bloqueadores disponibles
- Actuador neumático o eléctrico
- Bola de flujo transversal
- Bola NT
- Bola TP

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO**	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/2"-4" (DN15-DN100)	PVC o CPVC	Cementar, roscar o brida	FPM o EPDM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque
6" (DN150)		Brida		

*La válvula de 4" está ensanchada hasta 6"

**Disponibles conexiones finales de cementar en PVC y CPVC de conformidad con ISO 727-1 y conexiones finales de roscar de conformidad con BS21.

Disponibles conexiones finales con brida DIN/EN PN10.





(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Bola Tres Vías Serie "TW" PVC

* Serie con Salida Vertical

FPM



* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TW1050STE	1/2"	2,391.92
TW1075STE	3/4"	2,819.94
TW1100STE	1"	3,218.51
TW1125ST	1 1/4"	Cotizar
TW1150STE	1 1/2"	4,792.30
TW1200STE	2"	5,878.46

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TW1250SE	2 1/2"	21,211.02
TW1300SE	3"	21,082.06
TW1400SE	4"	36,438.79

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TW1250TE	2 1/2"	21,211.02
TW1300TE	3"	21,644.22
TW1400TE	4"	37,410.40

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TW1050FE	1/2"	5,282.34
TW1075FE	3/4"	5,577.55
TW1100FE	1"	6,544.54
TW1125FE	1 1/4"	11,198.96
TW1150FE	1 1/2"	12,573.31
TW1200FE	2"	16,985.29
TW1250FE	2 1/2"	35,067.74
TW1300FE	3"	35,551.29
TW1400FE	4"	51,684.39
TW1600FE	6"	89,600.99



* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Bola Tres Vías Serie "TW" CPVC

* Serie con Salida Vertical

FPM



* Cementar-Roscar / 235 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TW2050STE	1/2"	3,763.41
TW2075STE	3/4"	4,228.82
TW2100STE	1"	5,366.66
TW2125STE	1 1/4"	6,632.39
TW2150STE	1 1/2"	7,666.00
TW2200STE	2"	9,404.71

* Conectores: Cementar / 235 PSI @ 21°C

TW2250SE	2 1/2"	33,988.62
TW2300SE	3"	34,684.91
TW2400SE	4"	59,951.36

* Conectores: Roscar / 235 PSI @ 21°C

TW2250TE	2 1/2"	33,988.62
TW2300TE	3"	34,684.91
TW2400TE	4"	59,951.36

* Bridada / 235 PSI @ 21°C hasta 4" / 6" 150 PSI

TW2050FE	1/2"	8,473.13
TW2075FE	3/4"	9,344.91
TW2100FE	1"	10,119.82
TW2125FE	1 1/4"	17,300.07
TW2150FE	1 1/2"	19,538.72
TW2200FE	2"	26,357.03
TW2250FE	2 1/2"	56,289.87
TW2300FE	3"	57,074.25
TW2400FE	4"	83,787.72
TW2600FE	6"	154,332.44



* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie TW – Válvulas de bola de doble unión y tres vías

1/2" A 6" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Indicador de posición
- Fácil de accionar
- Asientos de PTFE
- Juntas tóricas de FPM o EPDM
- Vástago con junta tórica doble

OPCIONES

- Bloqueadores disponibles
- Actuador neumático o eléctrico
- Bola de flujo transversal
- Bola NT
- Bola TP

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO**	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/2"-4" (DN15-DN100)	PVC o CPVC	Cementar, roscar o brida	FPM o EPDM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque
6" (DN150)		Brida		

*La válvula de 4" está ensanchada hasta 6"

**Disponibles conexiones finales de cementar en PVC y CPVC de conformidad con ISO 727-1 y conexiones finales de roscar de conformidad con BS21.

Disponibles conexiones finales con brida DINEN PN10.



LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Check Bola Serie "TC" PVC

EPDM



* Cementar-Roscar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TC10050STE	½"	749.19
TC10075STE	¾"	852.21
TC10100STE	1"	1,074.41
TC10125STE	1¼"	1,739.16
TC10150STE	1½"	1,739.16
TC10200STE	2"	2,448.42

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

TC1250SE	2½"	5,748.52
TC1300SE	3"	5,921.25
TC1400SE	4"	11,896.47

* Conectores: Roscar / 150 PSI @ 21°C

TC1250TE	2½"	6,075.05
TC1300TE	3"	6,257.68
TC1400TE	4"	12,572.42

* Bridada / 150 PSI @ 21°C



TC10050FE	½"	1,637.23
TC10075FE	¾"	1,940.58
TC10100FE	1"	2,515.17
TC10125FE	1¼"	4,204.51
TC10150FE	1½"	4,653.65
TC10200FE	2"	5,139.07
TC1250FE	2½"	10,124.33
TC1300FE	3"	12,733.94
TC1400FE	4"	20,027.65
TC1600FE	6"	27,025.73

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Cedazo PVC Para Conversión a Pichancha



Código	Medida	Precio Lista
FV10050SA	½"	1,373.26
FV10075SA	¾"	1,670.00
FV10100SA	1"	1,942.78
FV10150SA	1¼-1½"	2,894.82
FV10200SA	2"	3,404.21
FV10300SA	2½-3"	4,751.95
FV10400SA	4"	5,760.06

* PVC (Cuerpo) - Rosca Hembra

Valvula Check Bola Serie "TC" CPVC

EPDM



* Cementar-Roscar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TC20050STE	½"	1,273.75
TC20075STE	¾"	1,468.24
TC20100STE	1"	1,838.89
TC20125STE	1¼"	3,128.45
TC20150STE	1½"	3,128.45
TC20200STE	2"	4,135.47

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

TC2250SE	2½"	9,850.67
TC2300SE	3"	10,430.10
TC2400SE	4"	22,641.33

* Conectores: Roscar / 150 PSI @ 21°C

TC2250TE	2½"	10,430.10
TC2300TE	3"	10,430.10
TC2400TE	4"	22,641.33

* Bridada / 150 PSI @ 21°C



TC20050FE	½"	2,301.76
TC20075FE	¾"	2,658.00
TC20100FE	1"	3,424.66
TC20125FE	1¼"	6,396.66
TC20150FE	1½"	7,143.41
TC20200FE	2"	8,287.33
TC2250FE	2½"	15,944.97
TC2300FE	3"	18,670.02
TC2400FE	4"	33,544.64
TC2600FE	6"	45,283.56

* CPVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Cedazo CPVC Para Conversión a Pichancha



Código	Medida	Precio Lista
FV20050SA	½"	2,033.82
FV20075SA	¾"	2,201.26
FV20100SA	1"	2,492.62
FV20150SA	1¼-1½"	3,956.37
FV20200SA	2"	4,441.89
FV20300SA	2½-3"	7,336.93
FV20400SA	4"	9,926.64

* CPVC (Cuerpo) - Rosca Hembra

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Check Bola Serie "TC" PVC

FPM



* Cementar-Roscar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TC10050STEE	1/2"	Cotizar
TC10075STE	3/4"	852.21
TC10100STE	1"	1,074.41
TC10125STE	1 1/4"	1,739.16
TC10150STE	1 1/2"	1,739.16
TC10200STE	2"	2,448.42

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

TC10025S	1/4"	791.74
TC10037S	3/8"	791.74
TC1250SE	2 1/2"	5,748.52
TC1300SE	3"	5,921.25
TC1400SE	4"	11,896.47

* Conectores: Roscar / 150 PSI @ 21°C

TC10025T	3/8"	774.14
TC10037T	2 1/2"	774.14
TC1250TE	3"	6,075.05
TC1300TE	4"	6,257.68

* Bridada / 150 PSI @ 21°C

TC10050FE	1/2"	1,637.23
TC10075FE	3/4"	1,940.58
TC10100FE	1"	2,515.17
TC10125FE	1 1/4"	4,204.51
TC10150FE	1 1/2"	4,653.65
TC10200FE	2"	5,139.07
TC1250FE	2 1/2"	10,124.33
TC1300FE	3"	12,733.94
TC1400FE	4"	20,027.65
TC1600FE	6"	27,025.73



* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

1/4" A 3/8" EN PVC, 1/2" A 2" EN PVC, CPVC Y PP,
2-1/2" A 6" EN PVC Y CPVC Y 1/4" A 1" EN PVDF



Certificaciones
NSF/ANSI 61 y 372
1/4"-4"

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC, CPVC, PP y PVDF
- Para instalación en horizontal o en vertical
- Las válvulas de 1/2" a 6" son de diseño Sure Block
- Junta de corte cuadrado para un cierre efectivo
- Se asienta con una contrapresión mínima
- Las válvulas de 1/4" y 3/8" son de diseño Trim Check

OPCIONES

- Rejillas de válvula de aspiración

Valvula Check Bola Serie "TC" CPVC

FPM



* Cementar-Roscar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
TC20050STE	1/2"	1,273.75
TC20075STE	3/4"	1,468.24
TC20100STE	1"	1,838.89
TC20125STE	1 1/4"	3,128.45
TC20150STE	1 1/2"	3,128.45
TC20200STE	2"	4,135.47

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

TC2250SE	2 1/2"	9,850.67
TC2300SE	3"	10,430.10
TC2400SE	4"	22,641.33

* Conectores: Roscar / 150 PSI @ 21°C

TC2250TE	2 1/2"	10,430.10
TC2300TE	3"	10,430.10
TC2400TE	4"	22,641.33

* Bridada / 150 PSI @ 21°C

TC20050FE	1/2"	2,301.76
TC20075FE	3/4"	2,658.00
TC20100FE	1"	3,424.66
TC20125FE	1 1/4"	6,396.66
TC20150FE	1 1/2"	7,143.41
TC20200FE	2"	8,287.33
TC2250FE	2 1/2"	15,944.97
TC2300FE	3"	18,670.02
TC2400FE	4"	33,544.64
TC2600FE	6"	45,283.56



* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

TAMANO*****	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/4"-3/8" (DN8-DN10)	PVC	Cementar o roscar	FPM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque
1/2"-2" (DN15-DN50)	PVC o CPVC	Cementar y roscar o brida***	FPM o EPDM	235 psi a 70 °F 16 bar a 21 °C Sin choque
2-1/2"-4" (DN63-DN100)	PP**	Roscar o soldadura de encaje		
6"*** (DN150)	PVC o CPVC	Cementar, roscar o brida		
1/4"-1" (DN8-DN28)	PVDF	Roscar o soldadura de encaje	FPM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx
B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Valvula Check-Yee Serie "YC" PVC

EPDM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC10050SE	1/2"	2,406.76
YC10075SE	3/4"	2,606.32
YC10100SE	1"	2,823.57
YC10125SE	1 1/4"	4,442.67
YC10150SE	1 1/2"	4,842.76
YC10200SE	2"	6,014.80
YC10250SE	2 1/2"	12,936.57
YC10300SE	3"	12,936.57
YC10400SE	4"	21,172.10

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

YC10050SE	1/2"	2,406.76
YC10075SE	3/4"	2,606.32
YC10100SE	1"	2,823.57
YC10125SE	1 1/4"	4,442.67
YC10150SE	1 1/2"	4,842.76
YC10200SE	2"	6,014.80
YC10250SE	2 1/2"	12,936.57
YC10300SE	3"	12,936.57
YC10400SE	4"	21,172.10

* Bridada / 150 PSI @ 21°C

YC10050FE	1/2"	3,360.00
YC10075FE	3/4"	3,714.25
YC10100FE	1"	4,453.98
YC10125FE	1 1/4"	6,834.69
YC10150FE	1 1/2"	7,224.35
YC10200FE	2"	9,724.77
YC10250FE	2 1/2"	20,315.28
YC10300FE	3"	20,315.28
YC10400FE	4"	32,144.68

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Check-Yee Serie "YC" CPVC

EPDM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC20050SE	1/2"	5,789.31
YC20075SE	3/4"	6,395.55
YC20100SE	1"	8,188.91
YC20125SE	1 1/4"	12,713.92
YC20150SE	1 1/2"	12,713.92
YC20200SE	2"	16,339.24
YC20250SE	2 1/2"	20,819.50
YC20300SE	3"	20,819.50
YC20400SE	4"	35,966.47

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

YC20050TE	1/2"	5,789.31
YC20075TE	3/4"	6,395.55
YC20100TE	1"	8,188.91
YC20125TE	1 1/4"	12,713.92
YC20150TE	1 1/2"	12,713.92
YC20200TE	2"	16,339.24
YC20250TE	2 1/2"	20,819.50
YC20300TE	3"	20,819.50
YC20400TE	4"	35,966.47

* Bridada / 150 PSI @ 21°C

YC20050FE	1/2"	7,376.29
YC20075FE	3/4"	7,770.89
YC20100FE	1"	10,283.87
YC20125FE	1 1/4"	15,966.63
YC20150FE	1 1/2"	15,966.63
YC20200FE	2"	23,524.98
YC20250FE	2 1/2"	26,148.55
YC20300FE	3"	26,148.55
YC20400FE	4"	47,078.67

* CPVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO*	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/2"-4" (DN15-DN100)	PVC o CPVC	Cementar, roscar, brida o doble unión	FPM o EPDM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque
1/2"-1" (DN15-DN25)	PVDF	Cementar, roscar	FPM	



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC, CPVC y PVDF
- Diseño de paso total
- Caída de presión mínima
- Bobina de PVC para conducir el pistón a un asiento positivo
- Se requiere una contrapresión mínima para asentar el pistón

OPCIONES

- Tapa perforada para facilitar el drenaje
- Conexiones finales de doble unión

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Valvula Check-Yee Serie "YC" PVC

FPM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC10050SE	½"	2,406.76
YC10075SE	¾"	2,606.32
YC10100SE	1"	2,823.57
YC10125SE	1¼"	4,442.67
YC10150SE	1½"	4,842.76
YC10200SE	2"	6,014.80
YC10250SE	2½"	12,936.57
YC10300SE	3"	12,936.57
YC10400SE	4"	21,172.10

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

YC10050TE	½"	2,406.76
YC10075TE	¾"	2,606.32
YC10100TE	1"	2,823.57
YC10125TE	1¼"	4,442.67
YC10150TE	1½"	4,842.76
YC10200TE	2"	6,014.80
YC10250TE	2½"	12,936.57
YC10300TE	3"	12,936.57
YC10400TE	4"	21,172.10

* Bridada / 150 PSI @ 21°C

YC10050FE	½"	3,360.00
YC10075FE	¾"	3,714.25
YC10100FE	1"	4,453.98
YC10125FE	1¼"	6,834.69
YC10150FE	1½"	7,224.35
YC10200FE	2"	9,724.77
YC10250FE	2½"	20,315.28
YC10300FE	3"	20,315.28
YC10400FE	4"	32,144.68

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO*	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/2"-4" (DN15-DN100)	PVC o CPVC	Cementar, roscar, brida o doble unión	FPM o EPDM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque
1/2"-1" (DN15-DN28)	PVDF	Cementar, roscar	FPM	

Valvula Check-Yee Serie "YC" CPVC

FPM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC20050SE	½"	5,789.31
YC20075SE	¾"	6,395.55
YC20100SE	1"	8,188.91
YC20125SE	1¼"	12,713.92
YC20150SE	1½"	12,713.92
YC20200SE	2"	16,339.24
YC20250SE	2½"	20,819.50
YC20300SE	3"	20,819.50
YC20400SE	4"	35,966.47

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

YC20050TE	½"	5,789.31
YC20075TE	¾"	6,395.55
YC20100TE	1"	8,188.91
YC20125TE	1¼"	12,713.92
YC20150TE	1½"	12,713.92
YC20200TE	2"	16,339.24
YC20250TE	2½"	20,819.50
YC20300TE	3"	20,819.50
YC20400TE	4"	35,966.47

* Bridada / 150 PSI @ 21°C

YC20050FE	½"	7,376.29
YC20075FE	¾"	7,770.89
YC20100FE	1"	10,283.87
YC20125FE	1¼"	15,966.63
YC20150FE	1½"	15,966.63
YC20200FE	2"	23,524.98
YC20250FE	2½"	26,148.55
YC20300FE	3"	26,148.55
YC20400FE	4"	47,078.67

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC, CPVC y PVDF
- Diseño de paso total
- Caída de presión mínima
- Bobina de PVC para conducir el pistón a un asiento positivo
- Se requiere una contrapresión mínima para asentar el pistón

OPCIONES

- Tapa perforada para facilitar el drenaje
- Conexiones finales de doble unión

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Valvula Check-Yee Serie C/Tuerca "YC" PVC

EPDM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC10050SEU	½"	2,818.08
YC10075SEU	¾"	3,085.13
YC10100SEU	1"	3,240.50
YC10125SEU	1¼"	5,250.13
YC10150SEU	1½"	5,744.66
YC10200SEU	2"	6,815.02
YC10250SEU	2½"	13,560.85
YC10300SEU	3"	13,979.21
YC10400SEU	4"	22,193.52

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC10050TEU	½"	2,818.08
YC10075TEU	¾"	3,085.13
YC10100TEU	1"	3,240.50
YC10125TEU	1¼"	5,250.13
YC10150TEU	1½"	5,744.66
YC10200TEU	2"	6,815.02
YC10250TEU	2½"	13,560.85
YC10300TEU	3"	13,979.21
YC10400TEU	4"	22,193.52

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Check-Yee Serie C/Tuerca "YC" PVC

FPM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC10050SU	½"	2,891.19
YC10075SU	¾"	3,165.17
YC10100SU	1"	3,324.59
YC10125SU	1¼"	5,386.45
YC10150SU	1½"	5,893.86
YC10200SU	2"	6,992.03
YC10250SU	2½"	14,051.67
YC10300SU	3"	14,483.98
YC10400SU	4"	22,994.93

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC10050TU	½"	2,891.19
YC10075TU	¾"	3,165.17
YC10100TU	1"	3,324.59
YC10125TU	1¼"	5,386.45
YC10150TU	1½"	5,893.86
YC10200TU	2"	6,992.03
YC10250TU	2½"	14,051.67
YC10300TU	3"	14,483.98
YC10400TU	4"	22,994.93

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Check-Yee Serie C/Tuerca "YC" CPVC

EPDM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC20050SEU	½"	6,853.82
YC20075SEU	¾"	7,674.02
YC20100SEU	1"	9,412.53
YC20125SEU	1¼"	15,242.52
YC20150SEU	1½"	15,390.27
YC20200SEU	2"	18,749.06
YC20250SEU	2½"	22,365.47
YC20300SEU	3"	23,052.65
YC20400SEU	4"	38,403.78

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC20050TEU	½"	6,853.82
YC20075TEU	¾"	7,674.02
YC20100TEU	1"	9,412.53
YC20125TEU	1¼"	15,242.52
YC20150TEU	1½"	15,390.27
YC20200TEU	2"	18,749.06
YC20250TEU	2½"	22,365.47
YC20300TEU	3"	23,052.65
YC20400TEU	4"	38,403.78

* CPVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Check-Yee Serie C/Tuerca "YC" CPVC

FPM



* Cementar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC20050SU	½"	7,039.08
YC20075SU	¾"	7,881.51
YC20100SU	1"	9,666.95
YC20125SU	1¼"	15,654.49
YC20150SU	1½"	15,806.21
YC20200SU	2"	19,255.82
YC20250SU	2½"	22,969.97
YC20300SU	3"	23,675.72
YC20400SU	4"	39,441.70

* Conectores: Cementar / 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
YC20050TU	½"	7,039.08
YC20075TU	¾"	7,881.51
YC20100TU	1"	9,666.95
YC20125TU	1¼"	15,654.49
YC20150TU	1½"	15,806.21
YC20200TU	2"	19,255.82
YC20250TU	2½"	22,969.97
YC20300TU	3"	23,675.72
YC20400TU	4"	39,441.70

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Valvula Check-Yee-Resorte Serie "SLC" PVC

EPDM



* Roscar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
SLC10100TE	1"	8,639.60
SLC10200TE	2"	11,580.15
SLC10300TE	3"	19,083.87
SLC10400TE	4"	24,033.60



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC
- Diseño de paso total
- Se cierra sin contrapresión
- Ajustable: se abre de 2 a 15 psi
- De fácil mantenimiento
- Se abre en cualquier posición

OPCIONES

- Conexiones finales de doble unión

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Check-Yee-Resorte Serie "SLC" PVC

FPM



* Roscar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
SLC10100TE	1"	8,639.60
SLC10200TE	2"	11,580.15
SLC10300TE	3"	19,083.87
SLC10400TE	4"	24,033.60

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO*	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/2"-4" (DN15-DN100)	PVC	Cementar, roscar o doble unión	FPM o EPDM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Check-Columpio Serie "SW" PVC

EPDM



* Bridado 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
SW1300E	3"	27,321.60
SW1400E	4"	36,424.50
SW1600E	6"	53,823.21
SW1800E	8"	76,784.92

EPDM



* Bridado 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
SW2300E	3"	62,693.34
SW2400E	4"	83,608.08
SW2600E	6"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Valvula Check-Columpio Serie "SW" PVC

FPM



* Bridado 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
SW1300V	3"	37,024.49
SW1400V	4"	50,337.96
SW1600V	6"	73,818.20
SW1800V	8"	101,773.42

FPM



* Bridado 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
SW2300V	3"	76,458.59
SW2400V	4"	103,947.21
SW2600V	6"	152,388.46

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Full Check Wafer -Sin Resorte Serie "WCV" PVC

EPDM

* Sin Resorte 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV1200ES	2"	10,434.49
WCV1250ES	2½"	12,141.10
WCV1300ES	3"	14,030.44
WCV1400ES	4"	16,050.52
WCV1600ES	6"	22,927.32
WCV1800ES	8"	45,269.37

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer - Sin Resorte Serie "WCV" PVC

FPM

* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV1200VS	2"	Cotizar
WCV1250VS	2½"	13,365.37
WCV1300VS	3"	15,909.33
WCV1400VS	4"	18,712.46
WCV1600VS	6"	26,427.94
WCV1800VS	8"	50,282.89

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer -Resorte Serie "WCV" PVC

EPDM

* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV1200ES	2"	10,434.49
WCV1250ES	2½"	12,141.10
WCV1300ES	3"	14,030.44
WCV1400ES	4"	16,050.52
WCV1600ES	6"	22,927.32
WCV1800ES	8"	45,269.37

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer -Resorte Serie "WCV" PVC

FPM

* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV1200VS	2"	11,363.11
WCV1250VS	2½"	13,365.37
WCV1300VS	3"	15,909.33
WCV1400VS	4"	18,712.46
WCV1600VS	6"	26,427.94
WCV1800VS	8"	50,282.89

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer - Sin Resorte Serie "WCV" CPVC

EPDM

* Sin Resorte 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV2200ES	2"	13,568.22
WCV2250ES	2½"	15,791.58
WCV2300ES	3"	Cotizar
WCV2400ES	4"	Cotizar
WCV2600ES	6"	Cotizar
WCV2800ES	8"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer - Sin Resorte Serie "WCV" CPVC

FPM

* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV2200VS	2"	14,798.76
WCV2250VS	2½"	17,406.83
WCV2300VS	3"	21,529.53
WCV2400VS	4"	24,377.52
WCV2600VS	6"	34,434.11
WCV2800VS	8"	65,510.33

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer -Resorte Serie "WCV" CPVC

EPDM

* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV2200ES	2"	13,568.22
WCV2250ES	2½"	15,791.58
WCV2300ES	3"	18,712.46
WCV2400ES	4"	21,412.34
WCV2600ES	6"	29,820.05
WCV2800ES	8"	58,877.18

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer -Resorte Serie "WCV" CPVC

FPM

* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C



Código	Medida	Precio Lista
WCV2200VS	2"	14,798.76
WCV2250VS	2½"	17,406.83
WCV2300VS	3"	21,529.53
WCV2400VS	4"	24,377.52
WCV2600VS	6"	34,434.11
WCV2800VS	8"	65,510.33

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Full Check Wafer -Resorte Serie "WCV" PVC

FPM



* Resorte HASTELLOY 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
WCV1200VH	2"	17,604.73
WCV1250VH	2½"	21,241.58
WCV1300VH	3"	25,152.77
WCV1400VH	4"	29,587.95
WCV1600VH	6"	41,792.04
WCV1800VH	8"	79,499.52

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Check Wafer -Sin Resorte Serie "WC" PVC

EPDM



* Sin Resorte 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
WC11000E	10"	Cotizar
WC11200E	12"	Cotizar
WC11400E	14"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Check Wafer - Sin Resorte Serie "WC" PVC

FPM



* Sin Resorte 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
WCV1200V	10"	Cotizar
WCV1250V	12"	Cotizar
WCV1800V	14"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Check Wafer -Con Resorte Serie "WC" PVC

EPDM



* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
WC11000ES	10"	96,074.71
WC11200ES	12"	125,625.61
WC11400ES	14"	343,602.36

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Sellos) - Asientos PTFE (Teflon®)

Full Check Wafer -Resorte Serie "WCV" CPVC

FPM



* Resorte HASTELLOY 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
WCV2200VH	2"	23,657.81
WCV2250VH	2½"	28,547.73
WCV2300VH	3"	33,800.92
WCV2400VH	4"	38,297.13
WCV2600VH	6"	54,082.68
WCV2800VH	8"	104,183.82

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie WC – Válvulas de retención tipo wafer

10" A 14" EN PVC Y PP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo y disco de PVC y PP
- Juntas tóricas de FPM, EPDM o PTFE
- Compacta y liviana
- Fácil de instalar
- Funcionamiento en vertical o en horizontal

OPCIONES

- Resortes de disco en acero inoxidable o Hastelloy®*



CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTA TÓRICA	RESORTE	PRESIÓN NOMINAL
10"-12" (DN250-DN300)	PVC, PP	Wafer	FPM, EPDM o PTFE*	Acero inoxidable 316, Hastelloy®	90 psi a 70 °F 6 bar a 21 °C Sin choque
14" (DN350)					Consulte con el fabricante

*Todos los tamaños requieren un espaciador

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx
B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Check Wafer - Con Resorte Serie "WC" PVC

FPM



* Resorte SS316 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
WC11000VS	10"	115,414.77
WC11200VS	12"	151,032.25
WC11400VS	14"	360,228.22

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Válvula Mariposa SURE TUFF Serie BYCS PVC

EPDM



* Operador Palanca

Código	Medida	Precio Lista
BYCS1020E1LGA	2"	2,135.19
BYCS1025E1LGA	2½"	1,810.91
BYCS1030E1LGA	3"	2,327.00
BYCS1040E1LGA	4"	2,504.52
BYCS1050E1LGA	5"	3,773.29
BYCS1060E1LGA	6"	4,311.33
BYCS1080E1LGA	8"	5,910.26

* Operador Engranés

Código	Medida	Precio Lista
BYCS1020E1GGA	2"	6,491.56
BYCS1025E1GGA	2½"	6,998.96
BYCS1030E1GGA	3"	6,693.10
BYCS1040E1GGA	4"	6,919.48
BYCS1050E1GGA	5"	9,075.60
BYCS1060E1GGA	6"	8,300.29
BYCS1080E1GGA	8"	11,248.60

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Asientos) - Disco PVC

Válvula Mariposa Palanca Serie BYV PVC

EPDM



* Operador Palanca / Disco PVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV11020A0EL000	2"	6,921.00
BYV11025A0EL000	2½"	8,459.61
BYV11030A0EL000	3"	7,515.59
BYV11040A0EL000	4"	8,728.98
BYV11060A0EL000	6"	12,892.81
BYV11080A0EL000	8"	22,558.87

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Asientos) - Disco PVC

Espaciador Para Válvula Check Wafer



Código	Medida	Precio Lista
WCX110SP	10"	53,384.07
WCX112SP	12"	80,073.25
WCX114SP	14"	Cotizar

* PVC (Cuerpo)

Válvula Mariposa PURE BLUE Serie BYCN PVC

EPDM



* Operador Palanca

Código	Medida	Precio Lista
BYCN1020E1LGB	2"	2,142.12
BYCN1025E1LGB	2½"	2,225.57
BYCN1030E1LGB	3"	2,435.88
BYCN1040E1LGB	4"	2,672.17
BYCN1050E1LGB	5"	3,979.29
BYCN1060E1LGB	6"	4,103.14
BYCN1080E1LGB	8"	7,164.53

* Operador Engranés

Código	Medida	Precio Lista
BYCN1020E1GGB	2"	6,824.62
BYCN1025E1GGB	2½"	7,263.80
BYCN1030E1GGB	3"	7,125.34
BYCN1040E1GGB	4"	7,367.09
BYCN1050E1GGB	5"	9,158.32
BYCN1060E1GGB	6"	8,837.10
BYCN1080E1GGB	8"	11,975.81

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Asientos) - Disco PVC

Válvula Mariposa Palanca Serie BYV CPVC

EPDM



* Operador Palanca / Disco CPVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV22020A0EL000	2"	8,041.91
BYV22025A0EL000	2½"	9,053.43
BYV22030A0EL000	3"	8,746.69
BYV22040A0EL000	4"	10,157.09
BYV22060A0EL000	6"	15,016.79
BYV22080A0EL000	8"	26,252.68

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Asientos) - Disco CPVC

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx
B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Válvula Mariposa Palanca Serie BYV PVC

FPM



* Operador Palanca / Disco PVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV11020A0VL000	2"	9,348.76
BYV11025A0VL000	2½"	14,375.80
BYV11030A0VL000	3"	12,551.42
BYV11040A0VL000	4"	15,570.81
BYV11060A0VL000	6"	26,919.85
BYV11080A0VL000	8"	43,635.99

* PVC (Cuerpo) - Asientos FPM (Vitón®) - Disco PVC

Válvula Mariposa Op. Engranés Serie BYV PVC

EPDM



* Operador Op. Engranés / Disco PVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV11020A0EG000	2"	18,911.58
BYV11025A0EG000	2½"	19,840.20
BYV11030A0EG000	3"	19,558.29
BYV11040A0EG000	4"	20,876.79
BYV11060A0EG000	6"	23,568.96
BYV11080A0EG000	8"	36,042.33
BYV11100A0EG000	10"	52,164.41
BYV11120A0EG000	12"	81,188.67

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Asientos) - Disco PVC

Válvula Mariposa Op. Engranés Serie BYV PVC

FPM



* Operador Op. Engranés / Disco PVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV11020A0VG000	2"	19,518.28
BYV11025A0VG000	2½"	23,894.74
BYV11030A0VG000	3"	24,516.94
BYV11040A0VG000	4"	29,298.46
BYV11060A0VG000	6"	40,743.81
BYV11080A0VG000	8"	66,194.53
BYV11100A0VG000	10"	99,900.80
BYV11120A0VG000	12"	155,585.96

* PVC (Cuerpo) - Asientos FPM (Vitón®) - Disco PVC

Válvula Mariposa Op. Engranés Serie BYB PVC

EPDM



Código	Medida	Precio Lista
BYB1140E3GGA	14"	Cotizar
BYB1160E3GGA	16"	Cotizar
BYB1180E3GGA	18"	Cotizar
BYB1200E3GGA	20"	Cotizar
BYB1240E3GGA	24"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - Asientos EPDM - Disco PP

Válvula Mariposa Palanca Serie BYV CPVC

FPM



* Operador Palanca / Disco CPVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV22020A0VL000	2"	12,204.21
BYV22025A0VL000	2½"	13,622.42
BYV22030A0VL000	3"	15,889.11
BYV22040A0VL000	4"	19,783.90
BYV22060A0VL000	6"	34,212.80
BYV22080A0VL000	8"	49,904.98

* PVC (Cuerpo) - Asientos FPM (Vitón®) - Disco CPVC

Válvula Mariposa Op. Engranés Serie BYV CPVC

EPDM



* Operador Op. Engranés / Disco CPVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV22020A0EG000	2"	21,019.28
BYV22025A0EG000	2½"	22,171.97
BYV22030A0EG000	3"	21,825.85
BYV22040A0EG000	4"	23,436.59
BYV22060A0EG000	6"	26,163.83
BYV22080A0EG000	8"	33,751.68
BYV22100A0EG000	10"	53,216.83
BYV22120A0EG000	12"	77,551.48

* PVC (Cuerpo) - EPDM (Asientos) - Disco CPVC

Válvula Mariposa Op. Engranés Serie BYV CPVC

FPM



* Operador Op. Engranés / Disco CPVC

Código	Medida	Precio Lista
BYV22020A0VG000	2"	22,485.88
BYV22025A0VG000	2½"	24,114.85
BYV22030A0VG000	3"	28,021.41
BYV22040A0VG000	4"	34,095.26
BYV22060A0VG000	6"	50,439.34
BYV22080A0VG000	8"	74,834.78
BYV22100A0VG000	10"	128,055.90
BYV22120A0VG000	12"	199,432.06

* PVC (Cuerpo) - Asientos FPM (Vitón®) - Disco CPVC

Válvula Mariposa Op. Engranés Serie BYB CPVC

EPDM



Código	Medida	Precio Lista
BYB2140E2GGA	2"	Cotizar
BYB2160E2GGA	2½"	Cotizar
BYB2180E2GGA	3"	Cotizar
BYB2200E2GGA	4"	Cotizar
BYB2240E2GGA	6"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - Asientos EPDM - Disco CPVC

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Válvula Mariposa Op. Engranos Serie BYB PVC

FPM



Código	Medida	Precio Lista
BYB1140F3GGA	14"	Cotizar
BYB1160F3GGA	16"	Cotizar
BYB1180F3GGA	18"	Cotizar
BYB1200F3GGA	20"	Cotizar
BYB1240F3GGA	24"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - Asientos FPM (Vitón®) - Disco PP

Válvula Diafragma U.D. Serie DAB PVC

EPDM



* Diafragma y sellos EPDM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005UEE	½"	4,270.04
DAB1007UEE	¾"	4,851.99
DAB1010UEE	1"	6,029.43
DAB1012UEE	1¼"	9,260.57
DAB1015UEE	1½"	9,260.57
DAB1020UEE	2"	10,944.65

EPDM



* Diafragma EPDM, barrera PVDF, sellos EPDM

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005UEEA	½"	Cotizar
DAB1007UEEA	¾"	Cotizar
DAB1010UEEA	1"	Cotizar
DAB1012UEEA	1¼"	Cotizar
DAB1015UEEA	1½"	Cotizar
DAB1020UEEA	2"	Cotizar

FPM



* Diafragma y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005UFF	½"	5,594.26
DAB1007UFF	¾"	6,280.66
DAB1010UFF	1"	7,849.50
DAB1012UFF	1¼"	12,015.75
DAB1015UFF	1½"	12,015.75
DAB1020UFF	2"	14,237.03

FPM



* Diafragma PTFE y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005UPF	½"	8,500.18
DAB1007UPF	¾"	9,027.81
DAB1010UPF	1"	12,245.65
DAB1012UPF	1¼"	17,836.40
DAB1015UPF	1½"	18,471.02
DAB1020UPF	2"	21,929.53

Válvula Mariposa Op. Engranos Serie BYB CPVC

FPM



Código	Medida	Precio Lista
BYB2140F2GGA	14"	Cotizar
BYB2160F2GGA	16"	Cotizar
BYB2180F2GGA	18"	Cotizar
BYB2200F2GGA	20"	Cotizar
BYB2240F2GGA	24"	Cotizar

* PVC (Cuerpo) - Asientos FPM (Vitón®) - Disco CPVC

Válvula Diafragma U.D. Serie DAB CPVC

EPDM



* Diafragma y sellos EPDM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005UEE	½"	8,657.06
DAB2007UEE	¾"	10,418.43
DAB2010UEE	1"	11,471.96
DAB2012UEE	1¼"	18,413.96
DAB2015UEE	1½"	18,413.96
DAB2020UEE	2"	21,236.09

FPM



* Diafragma EPDM, barrera PVDF, sellos EPDM

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005UEEA	½"	Cotizar
DAB2007UEEA	¾"	Cotizar
DAB2010UEEA	1"	Cotizar
DAB2012UEEA	1¼"	Cotizar
DAB2015UEEA	1½"	Cotizar
DAB2020UEEA	2"	Cotizar

EPDM



* Diafragma y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005UFF	½"	11,793.99
DAB2007UFF	¾"	12,718.54
DAB2010UFF	1"	15,668.99
DAB2012UFF	1¼"	22,667.17
DAB2015UFF	1½"	22,667.17
DAB2020UFF	2"	24,620.51

FPM



* Diafragma PTFE y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005UPF	½"	13,403.19
DAB2007UPF	¾"	14,258.90
DAB2010UPF	1"	17,082.70
DAB2012UPF	1¼"	26,899.29
DAB2015UPF	1½"	27,137.43
DAB2020UPF	2"	28,171.71

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



FPM



* Diafragma PTFE, barrera PVDF, sellos FPM

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005UPFA	½"	Cotizar
DAB1007UPFA	¾"	Cotizar
DAB1010UPFA	1"	Cotizar
DAB1012UPFA	1¼"	Cotizar
DAB1015UPFA	1½"	Cotizar
DAB1020UPFA	2"	Cotizar

FPM



* Diafragma PTFE, barrera PVDF, sellos FPM

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005UPF	½"	13,403.19
DAB2007UPF	¾"	14,258.90
DAB2010UPF	1"	17,082.70
DAB2012UPF	1¼"	26,899.29
DAB2015UPF	1½"	27,137.43
DAB2020UPF	2"	28,171.71

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Válvula Diafragma Bridada Serie DAB PVC

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Válvula Diafragma Bridada Serie DAB CPVC

EPDM



* Diafragma y sellos EPDM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005FEK	½"	5,754.12
DAB1007FEK	¾"	6,614.14
DAB1010FEK	1"	8,741.19
DAB1012FEK	1¼"	11,555.85
DAB1015FEK	1½"	11,555.85
DAB1020FEK	2"	15,650.54
DAB1025FEK	2½"	21,670.38
DAB1030FEK	3"	27,301.69
DAB1040FEK	4"	38,842.82
DAB1060FEK	6"	88,038.42

EPDM



* Diafragma y sellos EPDM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005FEK	½"	11,195.88
DAB2007FEK	¾"	12,136.49
DAB2010FEK	1"	14,864.61
DAB2012FEK	1¼"	19,975.87
DAB2015FEK	1½"	20,814.99
DAB2020FEK	2"	23,305.53
DAB2025FEK	2½"	38,403.78
DAB2030FEK	3"	50,513.44
DAB2040FEK	4"	66,893.35

EPDM



* Diafragma EPDM, barrera PVDF, sellos EPDM

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005FEKA	½"	Cotizar
DAB1007FEKA	¾"	Cotizar
DAB1010FEKA	1"	Cotizar
DAB1012FEKA	1¼"	Cotizar
DAB1015FEKA	1½"	Cotizar
DAB1020FEKA	2"	Cotizar
DAB1025FEKA	2½"	Cotizar
DAB1030FEKA	3"	Cotizar
DAB1040FEKA	4"	Cotizar
DAB1060FEKA	6"	Cotizar

FPM



* Diafragma EPDM, barrera PVDF, sellos EPDM

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005FEK	½"	11,195.88
DAB2007FEK	¾"	12,136.49
DAB2010FEK	1"	14,864.61
DAB2012FEK	1¼"	19,975.87
DAB2015FEK	1½"	20,814.99
DAB2020FEK	2"	23,305.53
DAB2025FEK	2½"	38,403.78
DAB2030FEK	3"	50,513.44
DAB2040FEK	4"	66,893.35

FPM



* Diafragma y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005FFK	½"	6,852.51
DAB1007FFK	¾"	7,877.54
DAB1010FFK	1"	10,316.30
DAB1012FFK	1¼"	13,923.14
DAB1015FFK	1½"	13,923.14
DAB1020FFK	2"	17,265.98
DAB1025FFK	2½"	24,068.91
DAB1030FFK	3"	31,295.44
DAB1040FFK	4"	42,511.98
DAB1060FFK	6"	110,161.79

EPDM



* Diafragma y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005FFK	½"	11,900.86
DAB2007FFK	¾"	13,326.23
DAB2010FFK	1"	16,653.90
DAB2012FFK	1¼"	25,706.02
DAB2015FFK	1½"	25,706.02
DAB2020FFK	2"	29,934.07
DAB2025FFK	2½"	43,635.75
DAB2030FFK	3"	65,513.96
DAB2040FFK	4"	89,882.68



Válvula Diafragma Bridada Serie DAB PVC

FPM



* Diafragma PTFE y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005FPK	½"	8,585.28
DAB1007FPK	¾"	9,371.96
DAB1010FPK	1"	13,860.79
DAB1012FPK	1¼"	18,346.01
DAB1015FPK	1½"	20,146.61
DAB1020FPK	2"	23,207.03
DAB1025FPK	2½"	34,960.87
DAB1030FPK	3"	44,567.57
DAB1040FPK	4"	58,094.57
DAB1060FPK	6"	154,069.12

FPM



* Diafragma PTFE, barrera PVDF, sellos FPM

Código	Medida	Precio Lista
DAB1005FPKA	½"	Cotizar
DAB1007FPKA	¾"	Cotizar
DAB1010FPKA	1"	Cotizar
DAB1012FPKA	1¼"	Cotizar
DAB1015FPKA	1½"	Cotizar
DAB1020FPKA	2"	Cotizar
DAB1025FPKA	2½"	Cotizar
DAB1030FPKA	3"	Cotizar
DAB1040FPKA	4"	Cotizar

Válvula Aguja Serie NVA - PVC

FPM



* Roscar 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
NVA1025T	¼"	1,828.09
NVA1037T	¾"	2,110.78
NVA1050T	½"	2,110.78

* PVC (Cuerpo) - Asientos FPM (Vitón®) - Disco PP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Disponible en PVC, CPVC, GPP y PVDF
- Diseño de vástago y asiento de PTFE integrados
- Bridas para montaje en tablero
- Conexiones finales de rosca NPT
- Control de flujo preciso
- Vástago con roscas de paso corto para un ajuste de precisión
- Ajusta el caudal hasta en gotas por minutos
- Perfecta para dosificar el flujo
- Patentada: patente estadounidense n.º 9 506 569

Válvula Diafragma Bridada Serie DAB CPVC

FPM



* Diafragma PTFE y sellos FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005FPK	½"	14,575.33
DAB2007FPK	¾"	16,136.71
DAB2010FPK	1"	20,215.34
DAB2012FPK	1¼"	25,451.17
DAB2015FPK	1½"	29,920.65
DAB2020FPK	2"	33,882.51
DAB2025FPK	2½"	61,709.21
DAB2030FPK	3"	75,497.10
DAB2040FPK	4"	107,000.23

FPM



* Diafragma PTFE, barrera PVDF, sellos FPM

Código	Medida	Precio Lista
DAB2005FPKA	½"	Cotizar
DAB2007FPKA	¾"	Cotizar
DAB2010FPKA	1"	Cotizar
DAB2012FPKA	1¼"	Cotizar
DAB2015FPKA	1½"	Cotizar
DAB2020FPKA	2"	Cotizar
DAB2025FPKA	2½"	Cotizar
DAB2030FPKA	3"	Cotizar
DAB2040FPKA	4"	Cotizar

Válvula Laboratorio Stopcock Serie NVA - PVC

EPDM



* 6 Conectores 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
LC12	¼"	665.07

* Para muestreo de laboratorio, 6 conectores:

RH x RH	RH x INS	RM x INS
RH x RM	RM x RM	INS x INS

* PVC (Cuerpo) - Asientos EPDM - Disco CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC
- Seis conexiones finales en un mismo paquete
- Asiento y juntas de EPDM
- Incluye llave hexagonal para la instalación de conexiones finales
- Certificación NSF/ANSI 61

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx



VALVULAS HAYWARD



Válvula Alivio Presión Serie RV PVC

5 @ 75 PSI
EPDM



Cuerpo PVC / EPDM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV1050TE	1/2"	15,999.83
RV1075TE	3/4"	18,013.40
RV1100TE	1"	21,629.49
RV1150TE	1 1/2"	27,923.67
RV1200TE	2"	33,180.27

5 @ 75 PSI
FPM



Cuerpo PVC / FPM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV1050T	1/2"	Cotizar
RV1075T	3/4"	Cotizar
RV1100T	1"	Cotizar
RV1150T	1 1/2"	Cotizar
RV1200T	2"	Cotizar

0 @ 25 PSI
EPDM



Cuerpo PVC / EPDM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV1050TEL	1/2"	15,999.83
RV1075TEL	3/4"	18,013.40
RV1100TEL	1"	21,629.49
RV1150TEL	1 1/2"	27,923.67
RV1200TEL	2"	33,180.27

0 @ 25 PSI
FPM



Cuerpo PVC / FPM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV1050TL	1/2"	16,369.25
RV1075TL	3/4"	18,446.17
RV1100TL	1"	22,011.55
RV1150TL	1 1/2"	28,512.23
RV1200TL	2"	33,698.24

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

Serie RV – Válvulas de alivio de presión

1/2" A 2" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- De ajuste manual, sin necesidad de herramientas
- Orificio roscado para manómetro, íntegramente moldeado
- Alivio de presión de 5 psi a 75 psi

OPCIONES

- Manómetro de 0 psi a 30 psi
- Manómetro de 0 psi a 60 psi
- Manómetro de 0 psi a 160 psi
- Protectores de manómetros
- 2 psi a 20 psi para 1-1/2" a 2" con resorte de baja presión
- Conexiones finales con brida

Válvula Alivio Presión Serie RV CPVC

5 @ 75 PSI
EPDM



Cuerpo CPVC / EPDM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV2050TE	1/2"	24,677.13
RV2075TE	3/4"	27,800.53
RV2100TE	1"	32,802.50
RV2150TE	1 1/2"	43,141.44
RV2200TE	2"	51,194.90

5 @ 75 PSI
FPM



Cuerpo CPVC / FPM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV2050T	1/2"	Cotizar
RV2075T	3/4"	Cotizar
RV2100T	1"	Cotizar
RV2150T	1 1/2"	Cotizar
RV2200T	2"	Cotizar

0 @ 25 PSI
EPDM



Cuerpo CPVC / EPDM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV2050TEL	1/2"	24,677.13
RV2075TEL	3/4"	27,800.53
RV2100TEL	1"	32,802.50
RV2150TEL	1 1/2"	43,141.44
RV2200TEL	2"	51,194.90

0 @ 25 PSI
FPM



Cuerpo CPVC / FPM- Conectores RH

Código	Medida	Precio Lista
RV2050TL	1/2"	25,072.51
RV2075TL	3/4"	28,264.07
RV2100TL	1"	33,653.82
RV2150TL	1 1/2"	43,676.77
RV2200TL	2"	51,720.89

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®) - Asientos PTFE (Teflon®)

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO*	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/2"-2" (DN15-DN50)	PVC o CPVC	Roscar o brida	FPM o EPDM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque

* Disponible con conexiones finales de roscar conforme a BS21.

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 05/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



VALVULAS HAYWARD



Válvula Reguladora Presión Serie PR PVC

FPM



* Roscada: Cuerpo PVC / FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
PR10025T	1/4"	18,446.17
PR10050T	1/2"	20,294.94
PR10075T	3/4"	34,444.23
PR10100T	1"	40,137.23
PR10150T	1 1/2"	46,500.23

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®)

Serie PR – Válvulas reguladoras de presión

1/4" A 1-1/2" EN PVC Y CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES OPCIONES

- PVC y CPVC
- De ajuste manual, sin necesidad de herramientas
- Orificio roscado para manómetro, íntegramente moldeado
- Regula de 5 psi a 75 psi
- Impide que la presión de salida sobrepase la presión establecida
- Manómetro de 0 psi a 30 psi
- Manómetro de 0 psi a 60 psi
- Manómetro de 0 psi a 160 psi
- Protectores de manómetros
- Conexiones finales con brida

Válvula Reguladora Presión Serie PR CPVC

FPM



* Roscada: Cuerpo CPVC / FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
PR20025T	1/4"	28,097.50
PR20050T	1/2"	31,597.46
PR20075T	3/4"	Cotizar
PR20100T	1"	Cotizar
PR20150T	1 1/2"	Cotizar

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®)

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO*	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	AJUSTE DE PRESIÓN	PRESIÓN NOMINAL
1/4"-1-1/2" (DN8-DN40)	PVC o CPVC	Roscar o brida	FPM	5 psi a 75 psi	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque

* Disponible con conexiones finales de rosca conforme a BS21.

Válvula Angular de Globo Serie AV- PVC

FPM



* Roscada: Cuerpo PVC / FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
AV10025T	1/4"	1,868.34
AV10050T	1/2"	2,673.93
AV10075T	3/4"	3,170.13
AV10100T	1"	3,850.59
AV10150T	1 1/2"	6,110.02
AV10200T	2"	8,737.00

* PVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®)

Serie AV – Válvulas de globo angulares

1/4" A 2" EN PVC, 1/4" A 1" EN CPVC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PVC y CPVC
- Cuerpo de 90° que ahorra espacio
- Orejetas de montaje en tablero en las válvulas de 1/4"
- Vástago con roscas de paso corto para un ajuste de precisión
- Confiable diseño de válvula de globo
- Perfecta para restringir y cambiar el sentido del flujo



Válvula Angular de Globo Serie AV- CPVC

FPM



* Roscada: Cuerpo CPVC / FPM 150 PSI @ 21°C

Código	Medida	Precio Lista
AV20025T	1/4"	4,318.75
AV20050T	1/2"	5,468.04
AV20075T	3/4"	4,774.93
AV20100T	1"	6,079.90
AV20150T	1 1/2"	9,394.27
AV20200T	2"	Cotizar

* CPVC (Cuerpo) - Sellos FPM (Vitón®)

CUADRO DE SELECCIÓN

TAMAÑO*	MATERIAL	CONEXIÓN FINAL	JUNTAS	PRESIÓN NOMINAL
1/4"-2" (DN8-DN50)	PVC	Roscar o brida	FPM	150 psi a 70 °F 10 bar a 21 °C Sin choque
1/4"-1" (DN8-DN25)	CPVC			

* Available with threaded ends to BS21.