

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 12/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



TINACOS, CISTERNAS Y BOMBEO



Tinaco Beige ROTOPLAS Equipado

Código	Capacidad	Precio Lista
TRBE-450	450 Lts	1,925.33
TRBE-600	600 Lts	2,392.60
TRBE-750	750 Lts	2,454.51
TRBE-1100	1100 Lts	2,848.59
TRBE-2500	2500 Lts	7,228.45

Accesorios que equipan a un Tinaco Garantía de por vida

1. Válvula de Llenado.
2. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
3. Flotador # 5.
4. Jarro de Aire.
5. Filtro Estándar.

**Garantía por 3 años.



Capacidad	Diámetro	Altura	Personas
450 L	0.85 m	0.99 m	2
600 L	0.97 m	1.12 m	3
750 L	1.10 m	1.02 m	4
1 100 L	1.10 m	1.40 m	5
2 500 L	1.55 m	1.60 m	10



Tinaco Horizontal ROTOPLAS



Código	Capacidad	Precio Lista
THRBE-1100-E	1100 Lts*	Cotizar
THRBE-1100-R	1100 Lts*	Cotizar

Tinaco Negro ROTOPLAS



Código	Capacidad	Precio Lista
TRN-450	450 Lts	Cotizar
TRN-600	600 Lts	Cotizar
TRN-750	750 Lts	Cotizar
TRN-1100	1100 Lts	Cotizar

* Incluye Válvula y Flotador

Cisternas Rotoplas

Código	Capacidad	Precio Lista	Equipo
CRB-1200	1200 Lts	5,657.78	C/BOMBA
CRE-2800	2800 Lts	10,949.63	C/EQUIPO
CRE-5000	5000 Lts	18,341.33	C/EQUIPO
CRE-10000	10000 Lts	36,226.67	C/EQUIPO
CRSB-1200	1200 Lts	4,430.51	S/BOMBA
CRSE-2800	2800 Lts	7,785.78	S/EQUIPO
CRSE-5000	5000 Lts	15,166.22	S/EQUIPO
CRSE-10000	10000 Lts	32,725.03	S/EQUIPO
CR-5000-H24L	5000 Lts	21,223.70	C/HIDRO 24 LT

Accesorios que equipan una Cisterna Garantía de por vida

1. Válvula de Esfera.
2. Filtro Jumbo.
3. Bomba Centrífuga 1/2 HP.
4. Válvula de Llenado de 19.05 mm (3/4") con Reducción a 12.7 mm (1/2").
5. Flotador No. 7.
6. Electronivel.
7. Tubería Interna Tuboplus.
8. Pichancha.

**Garantía por 1 año.
***Garantía por 2 años.
****Garantía por 3 años.



Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura con tapa (m)	Diámetro Tapa (m)	Abastecimiento (personas)
1 200*	1.40	0.93	0.45	5
2 800	1.86	1.18	0.60	10
5 000	2.38	1.33	0.60	15
10 000	2.38	2.43	0.60	35

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 12/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



TINACOS, CISTERNAS Y BOMBEO



Biodigestor Autolimpiable

Código	Capacidad	Precio Lista
BDRA-600	600 Lt	9,317.04
BDRA-1300	1300 Lt	13,280.29
BDRA-3000	3000 Lt	45,115.84
BDRA-7000	7000 Lt	88,233.18
RLR-BDA	*	1,576.30

Especificaciones Técnicas

- Equipo para el tratamiento primario de aguas negras y grises para su descarga a suelo (pozo de absorción o infiltración) o drenaje.
- Sistema patentado de autolimpieza para purga de lodo, sin necesidad de usar equipo especial.
- Utiliza un filtro anaerobio interno que aumenta la eficiencia de tratamiento del agua, no requiere de electricidad para su funcionamiento o algún producto químico para tratar el agua.
- Fabricado con HDPE 100% virgen de una sola pieza (polietileno de alta densidad).

Tipo de Usuario	Aportación / Consumo diario por usuario	RP - 600 L (600 L)	RP - 1 300 L (1 300 L)	RP - 3 000 L (3 000 L)	RP - 7 000 L (7 000 L)
Zona Rural	130 L	5 personas	10 personas	25 personas	60 personas
Zona Urbana	260 L	2 personas	5 personas	10 personas	23 personas
Oficina	30 L	20 personas	43 personas	100 personas	233 personas



Tinaco Vertical Cerrado



Código	Capacidad	Precio Lista
TVC-1100-STD	1100 Lt	3,535.41
TVC-2500-STD	2500 Lt	7,256.59
TVC-450-STD	450 Lt	1,874.65
TVC-600-STD	600 Lt	2,291.25
TVC-700-STD	700 Lt	2,831.70

Base para Tinaco 1,110 Lts.



Código	Tipo	Precio Lista
BTR-1100	Base 1,100	1,200.24

Tamboplas - Rotoplas



Código	Capacidad	Precio Lista
TPR-250	250 Lt	1,266.67



Código	Capacidad	Precio Lista
RBP-1-2HP	1/2 HP 127v	2,344.51
RBP-3-4HP	3/4 HP 127v	4,019.26

Beneficios

- Fácil instalación y operación.
- Funcionamiento silencioso
- Motor con bobina de cobre de alta eficiencia que ayuda a tener un bajo consumo eléctrico.
- Tamaño compacto.

Bomba Sumergible



Código	Capacidad	Precio Lista
RBS-1-3HP	1/3 HP 115v	4,322.15
RBS-1-2HP	1/2 HP 115v	6,090.30

Beneficios

- Utilitaria y versátil de fácil manejo y de fácil transportación por su tamaño compacto y bajo peso.
- Bajo consumo eléctrico.
- Funcionamiento silencioso.
- Diseño y manufactura italiana que garantiza la mejor calidad y funcionamiento.

Bomba Centrífuga



Código	Capacidad	Precio Lista
RBC-1-2HP	1/2 HP 127v	2,784.31
RBC-3-4HP	3/4 HP 127v	4,026.19
RBC-1HP	1 HP 127v	4,403.03

Beneficios

- Fácil instalación y operación.
- Funcionamiento silencioso.
- Impulsor en plástico de ingeniería (Noryl) que garantiza más caudal y no se corroe.
- Sellado perfecto gracias a sus sellos mecánicos de alta duración de carbón cerámica/buna.
- Motor con bobina de cobre de alta eficiencia que ayuda a tener un bajo consumo eléctrico.
- Resistentes a la intemperie gracias a su recubrimiento con pintura horneada.

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 12/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



TINACOS, CISTERNAS Y BOMBEO



Válvula de Llenado Rotoplas



Código	Medida	Precio Lista
VLLR-1-2	1/2"	128.36
VLLR-3-4	3/4"	148.34

Multiconector Reforzado Rotoplas



Código	Medida	Precio Lista
MCR-R	1/2"	Cotizar
MCCVT-R	3/4"	137.36

Flotador Rotoplas



Código	Medida	Precio Lista
FR-3	# 3	51.81
FR-5	# 5	63.05
FR-7	# 7	73.18

Purificador Agua Sobre Tarja



Código	Color	Precio Lista
PAST-R	Blanco	1,246.39

Cartucho HYDRO-PUR

Código	Rendim	Precio Lista
CR-HPUR	2280 Lts	475.14

Filtro Estándar Rotoplas



Código	Color	Precio Lista
FE-1C-R	Negro	361.42

Cartucho HYDRO-NET

Código	Rendim.	Precio Lista
CHN-FE-R	3-6 meses	186.90

Especificaciones Técnicas

Su exclusiva tecnología **Hydro-Net** retiene el 99% de partículas iguales o mayores a 50 micras (arena, tierra y pequeños sedimentos).

- Ideal para zonas con alta concentración de sedimentos.
- Filtra 24 L por minuto.

Válvula de Esfera Rotoplas



Código	Medida	Precio Lista
VER-1-2	1/2"	73.76
VER-3-4	3/4"	84.72

Válvula Pichanca Rotoplas



Código	Medida	Precio Lista
VPR-R	1/2"	68.38

Electronivel Rotoplas



Código	Largo	Precio Lista
ELEC-2	2 Mts	376.06
ELEC-3	3 Mts	413.21
ELEC-5	5 Mts	488.65

Purificador Agua Bajo Tarja



Código	Color	Precio Lista
PABT-R	Blanco	1,383.77

Especificaciones Técnicas

- Cuenta con exclusiva tecnología **Hydro-Net** de carbón activado impregnado con plata coloidal.
- No requiere electricidad ni baterías.
- 1 repuesto equivale a 120 garrafones = 2 400 L.
- El Purificador Bajo Tarja Rotoplas cumple con la norma NOM 244-SSA1-2008 emitida por COFEPRIS.

Filtropas JUMBO



Código	Color	Precio Lista
FP-JUMBO	Azul	1,469.33

Cartucho HYDRO-NET Jumbo

Código	Rendim.	Precio Lista
CHN-FJ-R	3-6 meses	523.55

Especificaciones Técnicas

Su exclusiva tecnología **Hydro-Net** retiene el 99% de partículas iguales o mayores a 50 micras (arena, tierra y pequeños sedimentos).

- Ideal para zonas con alta concentración de sedimentos.
- Filtra 56 L por minuto.

LISTA DE PRECIOS VIGENTE 12/06/2020



(33) 8000-8150 al 53
ventas@fabco.mx
www.fabco.mx

B Contacto
Whatsapp
(33) 2927-5719



TINACOS, CISTERNAS Y BOMBEO



Filtro para Refrigerador



Código	Color	Precio Lista
CRR-1A-R	Blanco	227.44

Especificaciones Técnicas

- Filtro de carbón activado granulado.
- Elimina el cloro y sólidos en suspensión.
- 2 Presentaciones:
 - 1 Año: Filtra 5 678 L de agua.
 - 2 Años: Filtra 11 356 L de agua.

Purificador y Alcalinizador Sobre Tarja



Código	Color	Precio Lista
PYAST-B	Blanco	10,516.86
PYAST-N	Negro	10,516.86

Cartuchos Repuesto

Código	Tipo	Precio Lista
CR-ALC-R	Alcalinizador	850.43
CR-UF-R	Ultrafiltración	1,138.36
CR-SYC-R	Dual (FS-CA)	765.83

Purificador de Ósmosis Inversa

Código	Capacidad	Precio Lista
P-OI-R	600 Lt	6,957.09

Cartuchos Repuesto

Código	Tipo	Precio Lista
CR-PP-OI-R	PP	149.76
CR-CAP-OI-R	Primario	161.01
CR-CAS-OI-R	Secundario	174.52
CR-M-OI-R	Membrana	1,352.22

Cuello de Ganso


Código	Color	Precio Lista
LLCG-BT-R	Cromo	703.50

Especificaciones Técnicas

- Sistema de purificación en 5 etapas.
- Cuenta con Indicador digital de operación.
- Funcionamiento automático.
- Purifica 185 L de agua al día.
- El Purificador de Ósmosis Inversa cumple con la NOM 244-SSA1-2008 Emitida por COFEPRIS
- Certificado bajo la NOM-003-SCFI Seguridad eléctrica.

Beneficios

- El Purificador de Ósmosis Inversa Rotoplas:
- Brinda agua 100% confiable para beber y preparar alimentos, gracias a su proceso de 5 etapas en donde se eliminan virus, bacterias, metales pesados, cloro y sedimentos.
- Es capaz de reducir sales, sustancias químicas y orgánicas, dándole un mejor sabor, color y olor al agua.



Sistemas Hidroneumáticos Rotoplas

Código	Motor	Capacidad	Precio Lista
HNR-3-4HP-T24L	3/4 HP 127v	24 Lts	Cotizar
HNR-1HP-T72L	1 HP 127v	72 Lts	Cotizar
HNR-1HP-T132L	1 HP 127v	132 Lts	Cotizar
KSHR-1-2HP	1/2 HP 127v	24 Lts	Cotizar

Beneficios

- Tanque de acero de alta calidad para mayor durabilidad, único en su tipo.
- Protección térmica en la bomba que soporta más arranques ayudando a otorgar una mayor vida útil.
- Funcionamiento silencioso.
- Bajo consumo eléctrico.
- Resistente a la intemperie.



Características técnicas

Sistema Hidroneumático	Constructora 24 l	JET 600	WP 1000/72	WP 1000/132
Temperatura máxima del líquido bombeado	50 °C	50 °C	50 °C	50 °C
Máxima / mínima temperatura ambiente	40 °C / 5 °C	40 °C / 5 °C	40 °C / 5 °C	40 °C / 5 °C
Número máximo de puestas en marcha / hora	40 distribuidas	40 distribuidas	40 distribuidas	40 distribuidas
Altura máxima de aspiración (aconsejada)	5 m con pichancha	7 m con pichancha	7 m con pichancha	7 m con pichancha
Presión máxima de ejercicio (Válvula cerrada)	4.5 bar (kg / cm²)	4.2 bar (kg / cm²)	5.0 bar (kg / cm²)	4.2 bar (kg / cm²)
Altura máxima de descarga (Válvula cerrada)	45 m	42 m	50 m	42 m
Caudal máximo (Q)	47.0 LPM	46.0 LPM	42.0 LPM	60.0 LPM
Tensión	127 Vca	127 Vca	127 Vca	127 Vca
Corriente máxima	6.0 A	5.6 A	7.4 A	8.1 A
Potencia	1/2 HP	3/4 HP	1.0 HP	1.2 HP
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Consumo energético	222.16 Wh	571.68 Wh	858.76 Wh	962.55 Wh
Velocidad de motor	3450 RPM	3450 RPM	3450 RPM	3450 RPM
Aislamiento	Clase F	Clase H	Clase H	Clase H
Grado de protección	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Conexión de succión	1"	1"	1"	1"
Conexión de descarga	1"	1"	1"	1"